

## Нормативы потребления коммунальных услуг

**Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению в помещениях, необорудованных ИПУ (введены с 01 июля 2017 г).**

| Степень благоустройства | Норматив потреблен. ком.услуги по ХВС в жилых помещениях (куб.м в месяц на 1 чел.) | Повышающий норматив потребления ком.услуги по ХВС в жилых помещениях (куб.м в месяц на 1 чел.) | Норматив потребления ком.услуги по ГВС в жилых помещениях (куб.м в месяц на 1 чел.) | Повышающий норматив потребления ком.услуги по ГВС в жилых помещениях (куб.м в месяц на 1 чел.) | Норматив потребления коммунальной услуги по водоотведению в жилых помещениях (куб.м в месяц на 1 чел.) |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                       | 4,225                                                                              | 2,1125                                                                                         | 3,131                                                                               | 1,5655                                                                                         | 7,356                                                                                                  |
| 2                       | 4,270                                                                              | 2,1350                                                                                         | 3,186                                                                               | 1,5930                                                                                         | 7,456                                                                                                  |
| 3                       | 4,316                                                                              | 2,1580                                                                                         | 3,240                                                                               | 1,6200                                                                                         | 7,556                                                                                                  |
| 4                       | 3,774                                                                              | 1,8870                                                                                         | 2,582                                                                               | 1,2910                                                                                         | 6,356                                                                                                  |

**Нормативы потребления коммунальной услуги на холодную, горячую воду, отведение сточных вод в целях содержания общего имущества (с 01 марта 2017 г.)**

Введены Постановлением ГК РБ по тарифам № 120 от 29.09.2016 г.

| Этажность   | Норматив потребления ком.услуги х/вода, потребляемой при содержании общего имущества (куб.м в месяц на 1 кв.м. общего имущества в МКД) | Норматив потребления ком.услуги г/вода, потребляемой при содержании общего имущества (куб.м в месяц на 1 кв.м. общего имущества в МКД) | Норматив потребления ком.услуги отведение сточных вод, потребляемой при содержании общего имущества (куб.м в месяц на 1 кв.м. общего имущества в МКД) |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| от 1 до 5   | 0,0393                                                                                                                                 | 0,0393                                                                                                                                 | 0,0786                                                                                                                                                |
| от 6 до 9   | 0,0315                                                                                                                                 | 0,0315                                                                                                                                 | 0,0630                                                                                                                                                |
| от 10 до 16 | 0,0213                                                                                                                                 | 0,0213                                                                                                                                 | 0,0426                                                                                                                                                |

**Нормативы расхода тепловой энергии,  
используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной  
услуги по ГВС (закрытая, открытая система).**

| <b>Система ГВС</b>     | <b>Единица измерения</b> | <b>С наружной сетью ГВС</b> | <b>Нормативный акт</b>                                         |
|------------------------|--------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------|
| С полотенцесушителями  | Гкал на 1 куб.метр       | 0,0676                      | Постановление Госкомитета РБ по тарифам от 29.09.2016 г. № 121 |
| Без полотенцесушителей | Гкал на 1 куб.метр       | 0,0626                      | Постановление Госкомитета РБ по тарифам от 29.09.2016 г. № 121 |

# **Нормативы потребления электрической энергии в целях содержания общего имущества в МКД.**

(Постановление ГК РБ по тарифам от 29.05.2017 г.№83)

| Категория МКД                                                                                                         | Группы оборудования                                                                                                                                              | Единица измерения           | Норматив потребления |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|
| МКД, не оборудованные лифтами и электроотопительными и электронагревательными установками для целей ГВС               | Осветит. установки, дверные запирающие устройства, усилители телеантенн, насосное оборудование (1)                                                               | кВт*ч в месяц на 1 кв.метр  | 0,792                |
|                                                                                                                       | Осветит. установки, дверные запирающие устройства, усилители телеантенн, насосное оборудование (2)                                                               | кВт*ч в месяц на 1 кв.метр  | 1,171                |
| МКД, оборудованные лифтами и не оборудованные электроотопительными и электронагревательными установками для целей ГВС | Осветит. установки, оборуд. лифтов, освещение шахт и кабин, системы, п/пож. оборуд. и дымоудаления, запирающие устройства, усилители антенн                      | кВт*ч в месяц на 1 кв. метр | 0,906                |
|                                                                                                                       | Осветит. установки, оборуд. лифтов, освещение шахт и кабин, системы, п/пож. оборуд. и дымоудаления, запирающие устройства, усилители антенн, насосн. оборуд. (1) | кВт*ч в месяц на 1 кв. метр | 1,073                |

|  |                                                                                                                                                                  |                                   |       |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------|
|  | Осветит. установки, оборуд. лифтов, освещение шахт и кабин, системы, п/пож. оборуд. и дымоудаления, запирающие устройства, усилители антенн, насосн. оборуд. (2) | кВт*ч в<br>месяц на 1<br>кв. метр | 1,569 |
|  | Осветит. установки, оборуд. лифтов, освещение шахт и кабин, системы, п/пож. оборуд. и дымоудаления, запирающие устройства, усилители антенн, насосн. оборуд. (3) | кВт*ч в<br>месяц на 1<br>кв. метр | 1,519 |
|  | Осветит. установки, оборуд. лифтов, освещение шахт и кабин, системы, п/пож. оборуд. и дымоудаления, запирающие устройства, усилители антенн, насосн. оборуд. (4) | кВт*ч в<br>месяц на 1<br>кв. метр | 1,987 |

## Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению.

**В МКД, не оборудованных общедомовыми приборами учета отопления, норматив потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых помещениях в отопительный период составляет **0,0369 Гкал/кв.м.****

### Откуда взялся такой норматив?

*1. Решением Совета городского округа г.Сибай от 28.11.2008 г. №133 был установлен норматив 0,02460 Гкал/кв.м. при оплате равными долями в течение года.*

*2. В соответствии с Постановлением Правительства РБ от 28 сентября 2018 г. №479 с начала отопительного сезона 2019-2020 года за услугу по отоплению мы будем платить только в отопительный период.*

При этом при расчете размера оплаты коммунальной услуги по отоплению в многоквартирных домах, не оборудованных ОДПУ, а также в случаях выхода из строя или утраты ранее введенных в эксплуатацию общедомовых приборов учета тепловой энергии либо истечения срока их эксплуатации - используются нормативы потребления, действовавшие по состоянию на 30 июня 2012 года (*т.е. 0,02460 Гкал/кв.м. – см. выше*), с учетом коэффициента, равного отношению количества месяцев в календарном году к количеству месяцев отопительного периода.

*3. В соответствии с вышеуказанными пунктами в МКД, не оборудованных общедомовыми приборами учета отопления, норматив потребления составляет:*

$$0,02460 \text{ Гкал/кв.м.} \cdot 12 : 8 = \mathbf{0,0369 \text{ Гкал/кв.м.}}$$

# **Нормативы накопления твердых коммунальных отходов (ТКО)**

Постановлением Правительства РБ № 642 от 26.12.2018 г.  
утверждены нормативы на ТКО с 1 января 2019 года:

| Объекты                 | Расчетная<br>единица, в<br>отношении<br>которой<br>устанавливается<br>норматив | Норматив накопления твердых<br>коммунальных отходов |           |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------|
|                         |                                                                                | кг/год                                              | куб.м/год |
| Многоквартирные<br>дома | на 1 человека                                                                  | 235,6                                               | 1,92      |
|                         |                                                                                | в том числе<br>крупногабаритные<br>отходы           |           |